

Innovationen für Putz und Trockenbau

TROCKENBAU- UND

SPACHTELPROFILE AUS PVC

Eine echte Alternative



DIE EIGENSCHAFTEN VON PVC-PROFILIEN

Robust und dadurch weniger anfällig für Beschädigungen

Unsere PVC-Profile sind stabil und verbiegen sich nicht so einfach wie Aluminiumprofile. Selbst wenn die Schienen auf der Baustelle oder im Lager mal umfallen, sind sie in der Regel problemlos weiter zu verarbeiten. Auch beim Transport gibt es weniger Beschädigungen.

Korrosionsfrei

PVC-Profile sind im Gegensatz zu metallischen Profilen frei von Korrosionsgefahr. Sie sind Chlor-, Salzwasser und auch Feuchtigkeitsbeständig. Also ein echter Allrounder für jede Anwendung.

Geringer Spachtelverbrauch

Durch den konischen Verlauf der Profilschenkel benötigen Sie nicht mehr Spachtelmasse als bei Aluminiumprofilen. Das haben die Tests mit verschiedenen Trockenbauprofilen ergeben.

Leichte Be- und Verarbeitung

Durch das geringe Gewicht und die entsprechenden Materialeigenschaften sind unsere PVC-Profile sehr gut und einfach zu verarbeiten. Sie sind einfach zu kürzen und überstreichbar, falls die Wand einmal nicht weiß wird.

Vollständiges Sortiment auch für Rundbögen

Wo die Aluminiumprofile an ihre Grenzen kommen ist PVC noch lange nicht am Ende. Zum Beispiel sind Rundbögen im Trockenbau mit Aluprofilen kaum zu realisieren. Mit unseren Rundbogen- und Rundbogenabschlussprofilen ist das kein Problem.

DIE VORTEILE

- Das Profil Genius 111100 ist mit seiner 2 mm Kante zum Einbau nach DGUV (Kita-Verordnung) geeignet
- Ein einziges PVC-Profil ersetzt durch flexible Schenkel meist mind. 2 Aluminiumprofile
- Spezielle Anforderungen sind mit unseren PVC-Profilen kein Problem, wie zum Beispiel Rundbögen oder ausgefallene Geometrien bei Deckensegeln.



IM VERGLEICH: PVC- UND ALUMINIUMPROFILE

ECKWINKEL



SEHR FLEXIBEL

Profile Genius (rund) und Perfekt (scharfkantig)

Egal ob runde oder scharfe Kante - mit diesen Profilen können Sie jede Ecke im Trockenbau gestalten. Dabei ist es egal, ob die Ecke 90° hat oder nicht. Durch seine flexiblen Schenkel ist es für alle Ecken von 50°-150° einsetzbar.



WENIGER FLEXIBEL

Alu-Eckwinkel

Hier gibt es nur zwei verschiedene Winkel. Einmal für 90° und einmal für 135°. Somit ist die Anwendung auf diese beiden Gradzahlen beschränkt und es werden 2 verschiedene Profile benötigt. Das kostet Lagerplatz und Flexibilität.

ABSCHLÜSSE



SEHR ROBUST

Lichtensteiner Profil in PVC

Weißes, robustes Abschlussprofil für Gipskartonplatten für einen schönen, stabilen und langlebigen Abschluss der Trockenbauwand.



WENIGER ROBUST

Lichtensteiner Profil in Aluminium

Abschlussprofil für Trockenbauwände in Alu-blank. Anfälliger für Beschädigungen während der Verarbeitung und auch nach Fertigstellung.

PVC-RUNDBOGENPROFILE FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

Unsere Rundbogenprofile Genius und Perfekt sind die optimale Ergänzung in unserem Sortiment für anspruchsvolle Anwendungen. Rundbögen, konvex/konkav verlaufende Wände oder kreisförmige Wanddurchbrüche sind mit unseren Profilen kein Problem.



Rundbogenprofil
Genius PVC



Lichtensteiner Profil
Perfekt Rundbogen PVC

**Einfach.
Schnell.
Sauber.**

VWS TROCKENBAUPROFILE IM ÜBERBLICK

Hier finden Sie die Profile aus unserem Trockenbausortiment. Damit können Sie alle gängigen und speziellen Anwendungen lösen. Bewegungsfugen, An- und Abschlüsse sind ebenso wichtig für jeden Trockenbau wie dekorative Schattenfugen und vieles mehr.

Für Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.



111100 Eckprofil Genius PVC mit runder Kante



111200 Eckprofil Perfekt PVC mit scharfer Kante



111300 Lichtensteiner Profil Perfekt PVC mit geradem Abschlussprofil



111400 / 111500 Rundbogenprofile Genius und Perfekt PVC für Türbögen etc.



156800 Lichtensteiner Profil Perfekt Rundbogen PVC



156600 Abschlussprofil PVC mit herausziehbaren Abdeckstreifen



158400 Abschlussprofil PVC mit Weichlippe



15200 Schattenfugenprofil PVC für flexible und schöne Wandabschlüsse



153300 Bewegungsfugenprofil Trockenbau PVC für den Eck- und Drempelbereich



150100 - 150600 Einfassprofile L-Form PVC (9,5 - 25 mm)




160200 - 160300 Laibungsprofil L-Form PVC selbstklebend mit Bewegungsaufnahme



159000 Rundbogenprofil PVC mit breiter Sprachtellkante

Ihr Fachhändler in Ihrer Nähe:



Fragen Sie nach unserem Produktkatalog.



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2, 72805 Lichtenstein
Tel.: +49 7129 695-100
E-Mail: look@vws.de
www.vws.de